

# Qual o Melhor Método para Identificar Hipertensos Medicados nos Cuidados de Saúde Primários?

Comparação da Identificação pelo Médico de Família, Consulta do Processo Clínico e Entrevista Telefónica ao Utente, em 250 Utentes de um Centro de Saúde



Milene Fernandes, Maria A. Cortes, Violeta Alarcão,  
Marta Godinho, Noura Abukumail, Paulo J. Nicola

Unidade de Epidemiologia (Prof. Doutor Evangelista Rocha)  
Instituto de Medicina Preventiva (Prof. Doutor José Pereira Miguel)  
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

# Qual o melhor método para identificar Hipertensos Medicados nos Cuidados de Saúde Primários?

## Objectivos

1. comparar o grau de identificação de hipertensos medicados, quando se utiliza um ou outro método

2. avaliar vantagens e desvantagens inerentes a cada método

250 utentes  
≥ 40 anos

63,6 ± 14,7 anos  
60,8% mulheres

Médico de Família  
1 a 2 semanas aprox.


Processo Clínico  
5 dias aprox.

Entrevista telefónica  
2 meses aprox.

120 hipertensos  
medicados  
identificados  
por, pelo menos, um  
dos métodos

# Qual o melhor método para identificar Hipertensos Medicados nos Cuidados de Saúde Primários?

## Sobreposição dos métodos de identificação de hipertensos medicados



# Qual o melhor método para identificar Hipertensos Medicados nos Cuidados de Saúde Primários?

## Conclusões

A identificação pelo **Médico de Família** parece ser o método que permite identificar **maior número de hipertensos medicados**, com vantagem na **menor ausência de informação** e **menor tempo para a sua obtenção**.

**Obrigada pela vossa atenção!**